



Kanara Sur

Origen:

Los Búfalos Kanara Sur son animales de constitución mediana, están distribuidos en la antigua región del Kanara alrededor de Mangalore y Udupi en la costa oeste de la India. Esta región está delimitada por la línea de costa en el oeste, mientras que una cadena de montañas llamada occidental ghat la separa del este. La región ghat occidental se caracteriza por los bosques bajos naturales que son ricos en fauna y de una flora muy diversificada. Hacia el este, los Ghats occidentales se desvanecen poco a poco en las tierras semi-áridas de los distritos Shimoga. Sin embargo, la presencia de los búfalos que son originales de ese hábitat han disminuido sustancialmente, mientras que han aumentado en los distritos contiguos (Kanthivaran et al., 2008)

Población:

Según el censo de ganado número 17vo. (2003), la población de búfalos del estado de Karnataka es 3,99 millones. El estado cuenta con 4,08% del total de búfalos del país, La tendencia de la población de búfalos 1972-1997 en el estado mostró un aumento del 33,64%, mientras que se redujo en un 11,91% en el mismo período (1997 a 2003) con una mayor reducción de los animales autóctonos (16,8%). En los distritos de Dakshin Kanara, Udupi y Shimoga que comprenden las zonas de cría de búfalos Kanara Sur, la población total de búfalo es 2, 69253.

Características físicas:

Algunas de las características importantes se describen a continuación:

El color del pelaje varía desde el marrón al gris plata y negro. Los cuernos son planos, ondulados y curvados se proyectan hacia atrás, hacia los lados y hacia arriba en la región del cuello. La cola es bastante larga, delgada y flexible que termina en una borla negra. Su cuerpo es de buena constitución, son animales de tamaño mediano. La cabeza es bastante larga con frente ancha. El cuello es largo y con una papada moderadamente gruesa. Las orejas son moderadamente largas y erectas. La piel es negra. La ubre se desarrolla de manera moderada, con pezones de tamaño mediano y en ángulo recto colocado detrás de las patas traseras

Prácticas de Manejo

Los animales se alojan cerca de las viviendas humanas. En la mayoría de los casos, se proporciona alojamiento cerrado (81,8%). En el 62,5%, los animales y los seres humanos se encuentran en diferentes partes del mismo edificio, con estructuras separadas. La mayoría de las construcciones son permanentes 63,6%, con techos de madera cubierto con paja de arroz o techos de tejas. Los suelos son generalmente apisonados y sin instalaciones de drenaje adecuadas. En las zonas peri-urbanas, los animales están con menos del espacio mínimo requerido de 3,5 metros cuadrados (ICAR, 2002) En las zonas rurales, las prácticas de permitir que los animales se revuelquen en las fuentes de agua cercanas es frecuente (66,7%). Sobre alrededor del mediodía después de pastar en los campos bajo un sol ardiente

Alimentación:

A los Búfalos Kanara Sur solo se les permite pastar durante el día en las tierras en barbecho y en ocasiones en la cercanía de los bosques, especialmente en las zonas rurales de Shimoga distritos cercanos a los ghats occidentales. La principal fuente de fibra es el Arroz, pastos mixtos secos y las hierbas verdes. El salvado de trigo, torta de semilla de algodón, torta de maní y el salvado de arroz se dan en forma de concentrados. Alrededor de la mitad (45,5%) de los agricultores proporcionar concentrados a los animales de ordeño; 0,5 a 2 kg por día generalmente se administra a los animales productores de leche en el momento del ordeño. Algunos agricultores incluso alimentan a los animales con restos vegetales de cocina o de hoteles, esta práctica es más frecuente en las zonas urbanas.

Cría:

El servicio por monta natural es una práctica común, sólo 9,9% de los agricultores de las zonas urbanas y periurbanas practican la inseminación artificial. En las zonas rurales I.A. está totalmente ausente e incluso la disponibilidad de los toros de monta no es suficiente ya que se cuenta con no más de 2 a 3 toros por pueblo. En las zonas urbanas también, el semen de los búfalos del sur Kanara no está disponible y los ganaderos tienen que optar por cualquier semen de murreh o surti para inseminar.

Características Morfológicas:

Valores de los rasgos morfológicos de los búfalos Sur Kanara como la longitud del cuerpo, altura a la cruz, circunferencia en la línea del corazón, circunferencia abdominal, la longitud cara, longitud de los cuernos, longitud de la oreja y la longitud de cola se indican en la siguiente tabla.

Características	Macho (12)	Hembras (51)
Longitud del cuerpo (cm)	124.50±2.50	112.81±3.26
Altura a la cruz (cm)	119.00±1.00	113.13±2.88
Circunferencia toraxica (cm)	169.50±0.50	154.23±2.94
Circunferencia abdominal (cm)	170.00±2.00	165.23±3.18
Longitud de cara (cm)	44.50±1.50	42.50±0.72
Largo de Cuerno (cm)	51.00±5.00	42.13±2.22
Largo de orejas (cm)	20.50±1.50	20.98±0.56
Largo de la cola (cm)	92.00±2.00	72.45±1.79

Ricardo Aparicio Moncada
Productor de Bufalos